

LÍDERES EN SISTEMAS
DE CONSTRUCCIÓN LIGERA



GRUPO **CODÉMEX**
CONSTRUCCIÓN Y DECORACIÓN MÉXICO



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Sistemas de fijación directa / Tornillería / Soportería / Eléctrico /
Herramientas / Accesorios / Plafones / Paneles de Yeso y Fibrocemento

Quiénes somos

Somos una empresa del ramo constructor orientada al óptimo servicio al cliente, con una gran diversidad en nuestros productos. Contamos con diversas Herramientas, Material de construcción ligera y sistemas de Fijación.

Nuestra Misión

Estamos comprometidos con nuestros clientes, por lo cual ofrecemos calidad y rapidez en la entrega de nuestros productos, entendemos que el servicio al cliente es prioridad, por lo cual mantenemos a nuestro personal en constante capacitación, buscando siempre la satisfacción y preferencia de nuestros clientes.

Visión

Posicionarnos como la comercializadora líder en el ramo de la construcción ligera, logrando así la preferencia por los clientes, estando como su primera opción de compra.

¿Cuentas con un negocio o eres un profesional?

Te ayudamos a crecer tu negocio encuentra todos los productos que necesitas para construcción ligera, conviértete en distribuidor y obtén beneficios con CODEMEX.

Asesoría Especializada

En CODEMEX te asesoramos en cada paso, contamos con expertos que con gusto podrán asesorarte en cantidades, materiales y mejoras, para que puedas llevar a cabo una correcta selección e instalación de productos.

Entregas a Domicilio y en Obra

Te facilitamos la entrega de tus materiales en el lugar que lo requieras de manera fácil y rápida.

Suficiente Inventario

Estamos conscientes de la importancia de contar con un stock suficiente para poder satisfacer la demanda de nuestros clientes, por lo que nuestros almacenes están abastecidos para poder suministrar tus proyectos cuando lo necesites.

Marcas Reconocidas

En CODEMEX comercializamos marcas reconocidas y que cuentan con la aprobación del ramo de construcción, por lo que estas respaldado al adquirir tu material con nosotros.

GRAM-BEL
SISTEMAS DE FIJACIÓN

fischer
innovative solutions

Armstrong
CEILING SOLUTIONS

OWENS
CORNING

PANEL REY
Panes de Yeso

ANGLO
MATERIAL PARA INSTALACIONES

ADHETEC
Confianza y solución para la construcción

CertainTeed
SAINT-GOBAIN



TABLA DE CONTENIDO

Sistemas de fijación directa	03
Anclaje / Taquetes	05
Soportería / Eléctrico	06
Tornillería	08
Herramientas / Accesorios	10
Plafones	12
Suspensión	13
Complementos	13
Espumas y Selladores	14
Pastas y Adhesivos	15
Compuestos	16
Paneles de Yeso y Fibrocemento	17
Perfiles Metálicos	19
Básicos de Construcción	20



GRUPO

CODÉMEX

CONSTRUCCIÓN Y DECORACIÓN MÉXICO

Tel. 55 7742-7668 · 55 5213-2337 / contacto@codemex.mx / www.codemex.mx / [f](#) [@](#) [v](#) [in](#)

Líderes en Sistemas de Fijación Directa

Ángulo con clavo, Clavo con rondana, Herramienta de Fijación GB 350A, Cartucho Industrial (Fulminante), Perno JS 2025 y muchos productos más que tenemos para ofrecerte.



ÁNGULO CON CLAVO PDA 8MM

MEDIDAS:

- 1"
- 1-1/4"

PRESENTACIÓN:

- Caja chica 100 pzas
- Caja grande 1,000 pzas

USO: Para realizar fijaciones en concreto como material base.



CLAVO CON RONDANA PDR32 8MM


MEDIDAS:

- 1-1/4"

PRESENTACIÓN:

- Caja chica 100 pzas
- Caja grande 1,000 pzas

USO: Para realizar fijaciones en concreto como material base.



CLAVO PARA CONCRETO PD 8MM


MEDIDAS:

- 1"
- 1-1/4"
- 1-1/2"

PRESENTACIÓN:

- Caja chica 100 pzas
- Caja grande 1,000 pzas

USO: Para realizar fijaciones en concreto como material base.



CLAVO PARA ACERO PDN16 8MM

MEDIDAS:

- 5/8"

PRESENTACIÓN:

- Caja chica 100 pzas
- Caja grande 1,000 pzas

USO: Para realizar fijaciones en acero como material base.



PERNO PARA CONCRETO JS 8MM

MEDIDAS:

- JS2025 1"
- JS2032 1-1/4"

PRESENTACIÓN:

- Caja chica 100 pzas
- Caja grande 1,000 pzas

USO: Para realizar instalaciones en concreto como material base.



PERNO PARA ACERO JSK2012 8MM

MEDIDAS:

- 1/2"

PRESENTACIÓN:

- Caja chica 100 pzas
- Caja grande 1,000 pzas

USO: Para realizar instalaciones en acero como material base.



CLAVO PARA CONCRETO PDH 12 MM

MEDIDAS:

- 1"
- 1-1/4"
- 1-1/2"

PRESENTACIÓN:

- Caja chica 100 pzas
- Caja grande 1,000 pzas

USO: Para realizar fijaciones en concreto como material base.



PERNO PARA CONCRETO TH 12MM

MEDIDAS:

- TH 2027 1"
- TH 2032 1-1/4"

PRESENTACIÓN:

- Caja chica 100 pzas
- Caja grande 1,000 pzas

USO: Para realizar instalaciones en concreto como material base.



CARTUCHO INDUSTRIAL (FULMINANTE) CAL 27.

COLORES:

- ROJO
- AMARILLO
- VERDE

PRESENTACIÓN:

- Caja chica 1,000 pzas
- Caja mediana 5,000 pzas
- Caja grande 10,000 pzas

USO: Para realizar instalaciones con las herramientas de fijación GB350, GB350A Y GB450.



CARTUCHO INDUSTRIAL (FULMINANTE) CAL 22A.

COLORES:

- ROJO
- AMARILLO
- VERDE

PRESENTACIÓN:

- Caja chica 1,000 pzas
- Caja mediana 5,000 pzas
- Caja grande 10,000 pzas

USO: Para realizar instalaciones con las herramienta de fijación GB100.



HERRAMIENTA DE FIJACIÓN GB100 CAÑÓN 8MM

MEDIDAS:

- Un disparo a la vez con cartucho cal 22

PRESENTACIÓN:

- Caja chica 1 pza
- Caja grande 5 pzas

USO: Para trabajo ligero, para realizar instalaciones en concreto, lámina y acero con fijadores 8mm.



HERRAMIENTA DE FIJACIÓN GB 350 CAÑÓN 8MM

MEDIDAS:

- Cartucho cal 27 con tira para 10 disparos

PRESENTACIÓN:

- Caja chica 1 pza
- Caja grande 5 pzas

USO: Para trabajo semipesado, para realizar instalaciones en concreto, lámina y acero con fijadores 8mm.



HERRAMIENTA DE FIJACIÓN GB 350A CAÑÓN 8MM

MEDIDAS:

- Cartucho cal 27 con tira para 10 disparos

PRESENTACIÓN:

- Caja chica 1 pza
- Caja grande 5 pzas

USO: Para trabajo semipesado regula la potencia del disparo. Para realizar instalaciones en concreto, lámina y acero con fijadores 8mm.



HERRAMIENTA DE FIJACIÓN GB 450 CAÑÓN 12MM

MEDIDAS:

- Cartucho cal 27 con tira para 10 disparos

PRESENTACIÓN:

- Caja chica 1 pza
- Caja grande 3 pzas

USO: Para trabajo pesado, regula la potencia del disparo. Para realizar instalaciones en concreto, lámina y acero con fijadores 12mm.



TAQUETE TIPO Z

MEDIDAS:
• 1/4, 5/16, 3/8, 1/2

PRESENTACIÓN:
• Caja chica 100 pzas
• Caja grande 1,000 pzas

USO: Para realizar fijaciones en concreto, block sólido y ladrillo sólido.



TAQUETE CAMISA TX

MEDIDAS:
• 1/4, 3/8, 1/2

PRESENTACIÓN:
• Caja chica 100 pzas
• Caja grande 1,000 pzas

USO: Para realizar fijaciones de carga liviana y mediana en concreto.



TAQUETE CUÑA O ARPÓN

MEDIDAS:
• 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" y 1"

PRESENTACIÓN:
• Caja chica 100 pzas
• Caja mediana 500 pzas
• Caja grande 1,000 pzas

USO: Para realizar fijaciones en concreto por expansión.



TAQUETE DRIA O ROSCA INTERIOR

MEDIDAS:
• 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"

PRESENTACIÓN:
• Caja chica 100 pzas
• Caja mediana 500 pzas
• Caja grande 1,000 pzas

USO: Taquete de rosca interior con cono de expansión incorporado Para realizar fijaciones en concreto.



TAQUETE DE NYLON (COLA DE COCHINO)

PRESENTACIÓN:
• Caja chica 100 pzas
• Caja grande 1,000 pzas

USO: Para realizar fijaciones en paneles de yeso.



TORNILLO MARIPOSA

MEDIDAS:
• 1/8, 3/16, 1/4

PRESENTACIÓN:
• Caja chica 100 pzas
• Caja grande 1,000 pzas

USO: Para realizar fijaciones en materiales huecos como paneles de yeso, block hueco.



TAQUETE DE MADERA

• 1/4, 5/16, 3/8

PRESENTACIÓN:
• Caja chica 5,000 pzas
• Caja grande 10,00 pzas

USO: Para uso como refuerzo estructural en la fabricación de muebles.



TAQUETE DE PLÁSTICO

MEDIDAS:
• 1/4, 5/16, 3/8

PRESENTACIÓN:
• Caja chica 5,000 pzas
• Caja grande 10,00 pzas

USO: Para uso como refuerzo estructural en la fabricación de muebles.



RESINA EPÓXICA

PRESENTACIÓN:
• Caja chica 5 pzas
• Caja grande 20 pzas

USO: Para fijar varilla roscada, taquete expansivo, tornillos y algunos otros elementos de fijación que se necesiten dentro del concreto.



HERRAMIENTA APLICADORA PARA RESINA EPÓXICA

PRESENTACIÓN:
• 1 pza
• Caja 3 pzas

USO: Para la aplicación de la resina epóxica.

Contamos con todo en **Soportería y Eléctrico**

Tenemos amplio stock en: Cople, Varilla, Mordaza, Unicanal, Tuerca con Resorte y Abrazaderas en General.



MORDAZA

MEDIDAS:

- 1/4x3/4"
- 3/8x3/4"
- 3/8x1-1/4"

PRESENTACIÓN:

- Caja chica 100 pzas
- Caja grande 1,000 pzas

USO: Útil abrazadera de viga, para hacer sus soportes y colgantes con varilla roscada.



VARILLA ROSCADA (ESPARRAGO)

MEDIDAS:

- 1/4" x 1m, 1/4" x 3m
- 3/8" x 1m, 3/8" x 3m
- 1/2" x 1m, 1/2" x 3m

PRESENTACIÓN:

- Atado chico 50 pzas
- Atado grande 100 pzas

USO: Sujeción de lámparas, aire acondicionado, proyectos de ingeniería y construcción en general.



CUÑAS PARA MOÑOS O SEPARADORES

MEDIDAS:

- 16.5 cm largo x 6.5 cm ancho

PRESENTACIÓN:

- Caja chica 50 pzas
- Caja grande 100 pzas

USO: Sujetadores de los moños para impedir que la cimbra se abra o cierre.



MOÑOS O SEPARADORES PARA CIMBRA

MEDIDAS:

- 10 cm 25 cm 45 cm / 12 cm 30 cm 50 cm / 15 cm 35 cm / 20 cm 40 cm

PRESENTACIÓN:

- Atado chico 50 pzas
- Atado grande 100 pzas

USO: Permiten mantener las formaletas paralelas, durante el proceso de colado de muros, columnas y otras estructuras verticales, para obtener así un ancho constante, adicionalmente los conos plásticos en cada lado del moño, evita posibles derrames de concreto fresco.



COPLE HEXAGONAL

MEDIDAS:

- 1/4"
- 3/8"
- 1/2"
- 5/8"

PRESENTACIÓN:

- Caja chica 100 pzas
- Caja grande 1,000 pzas

USO: Para unir un elemento roscado con otro de la misma medida.



TUERCA CON RESORTE

MEDIDAS:

- 1/4"
- 3/8"
- 1/2"

PRESENTACIÓN:

- Caja chica 100 pzas
- Caja grande 1,000 pzas

USO: Se instala a lo largo del unicanal para colgantar la varilla roscada.



UNICANAL LISO Y PERFORADO

MEDIDAS: 4x2 , 4x4

- Calibre 14
- Calibre 16
- Calibre 18

PRESENTACIÓN:

- Atado chico 50 pzas
- Atado grande 100 pzas

USO: Para soporte de tuberías, instalación de sistemas de iluminación, soporte de charolas para cables.



ABRAZADERA UNICANAL

MEDIDAS:

- 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4", 5", 6"

PRESENTACIÓN:

- Caja chica 50 pzas
- Caja grande 100 pzas

USO: Para soporte de tuberías, instalación de sistemas de iluminación, soporte de charolas para cables.



ABRAZADERA TIPO PERA

MEDIDAS:

- 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10"

PRESENTACIÓN:

- Caja chica 100 pzas
- Caja grande 200 pzas

USO: Ideal para colgar Tubo Conduit pared gruesa, Tubo Conduit PVC pesado, Tubo Conduit pared delgada.



ABRAZADERA CLIP

MEDIDAS:

- 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"

PRESENTACIÓN:

- Caja chica 100 pzas
- Caja grande 300 pzas

USO: El fijador ideal para colgar o fijar en cualquier posición. Brinda mayor limpieza y protección anticorrosiva al mantener separado el conduit de muros y otras superficies.



ABRAZADERA OMEGA

MEDIDAS:

- 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"

PRESENTACIÓN:

- Caja chica 200 pzas
- Caja grande 600 pzas

USO: Abrazadera para soportar tubería conduit pared gruesa. Reforzadas para conduit y tubo PVC calibre 40. Su diseño de dos entradas garantiza el mejor aseguramiento del conducto a fijar, se recomienda usar tornillo 1/4.



ABRAZADERA UÑA

MEDIDAS:

- 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"

PRESENTACIÓN:

- Caja chica 200 pzas
- Caja grande 600 pzas

USO: Uña de acero pregalvanizado, diseñada para el soporte de tubo cobre y tubing.



CINTA PERFORADA

MEDIDAS:

- 3 mts 10 mts / 5 mts 25 mts

PRESENTACIÓN:

- Caja chica 5 rollos
- Caja grande 10 rollos

USO: Perforaciones alternas de 5 y 7 mm para tornillos (3/16 y 1/4). Ideal para cargas ligeras formando abrazadera sobre conduit o tubo y alrededor de elemento estructural.



CONDUIT FLEXIBLE METÁLICO ULTRAFLEX

MEDIDAS:

- Estándar 12 a 50 mts
- Carrete hasta 300 mts

PRESENTACIÓN:

- Rollo y carrete

USO: Fabricado en acero pregalvanizado en caliente con alto traslape para óptima flexibilidad y resistencia.



CONDUIT FLEXIBLE METÁLICO-RECUBRIMIENTO PVC

MEDIDAS:

- Estándar 12 a 50 mts
- Carrete hasta 300 mts

PRESENTACIÓN:

- Rollo y carrete

USO: Fabricado en acero pregalvanizado en caliente con alto traslape para óptima flexibilidad y resistencia.



GRAPAS PARA CABLE REDONDO Y PLANO

MEDIDAS:

- 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 22 mm, 26 mm.

PRESENTACIÓN:

- Caja chica 1,000 pzas
- Caja grande 2,000 pzas

USO: Grapa de plástico para sujetar cable redondo y plano. Incluye clavo templado premontado para asegurar su fijación.

Tornillería para ti y tú Obra

Contamos con: Tornillo ST para Panel de Yeso, Tornillo para Durock, Tornillo DRXP para unir perfiles, Tornillo GR para aglomerado, pija Hexagonal y más.



PIJA HEXAGONAL PUNTA DE BROCA (HXDR)

MEDIDAS:

- HXDR: 10x3/4", 14x3/4", 14x1", 14x1-1/4", 14x11/2"

PRESENTACIÓN:

- Caja chica 1,000 pzas
- Caja grande 2,500 pzas

USO: Unión de elementos a estructura.



RONDANA DE NEOPRENO

MEDIDAS:

- 1/4"

PRESENTACIÓN:

- Caja chica 1,000 pzas
- Caja grande 2,500 pzas

USO: Su función es sellar la fijación y evitar la filtración en torno al agujero del tornillo.



TORNILLO ST CUERDA FINA PARA TABLAROCA

MEDIDAS:

- 6X1", 6x1-1/4", 6X1-1/2", 6x1-5/8", 6x2", 8X2-1/2", 8X3"

PRESENTACIÓN:

- Caja chica 5,000 pzas
- Caja grande 10,000 pzas

USO: Para unir paneles (tablaroca) a perfiles delgados.



TORNILLO DRXP CABEZA EXTRA PLANA PUNTA DE BROCA

MEDIDAS:

- 8x1/2, 8x3/4, 8x1, 8x1-1/2, 8x2

PRESENTACIÓN:

- Caja chica 5,000 pzas
- Caja grande 10,000 pzas

USO: Para unir perfiles estructurales entre sí.



TORNILLO PARA DUROCK

MEDIDAS:

- 8x1-1/4, 8x1-1/2

PRESENTACIÓN:

- Caja chica 2,000 pzas
- Caja grande 5,000 pzas

USO: Para unir tablas de fibrocemento a perfiles estructurales.



TORNILLO DR PUNTA DE BROCA

MEDIDAS:

- 6X1", 6x1-1/4", 6x1-5/8"

PRESENTACIÓN:

- Caja chica 5,000 pzas
- Caja grande 10,000 pzas

USO: Para unir paneles a perfiles estructurales.



TORNILLO GR PARA MADERA (AGLOMERADO)

MEDIDAS:

- 6X1/2", 8X3/4", 10X1", 10X2-1/2", 12X1-1/4", 6X3/4", 8X1", 10X1-1/2", 10X3", 12X1-1/2", 6X1", 8X1-1/2", 10X1-1/4", 12X3/4", 8X1/2", 10X2" y 12X1"

PRESENTACIÓN:

- Caja chica 5,000 pzas
- Caja grande 10,000 pzas

USO: Útil para hacer fijaciones en madera.



TORNILLO WS TIPO BUHLER

MEDIDAS:

- 10X1-5/8

PRESENTACIÓN:

- Caja chica 2,500 pzas
- Caja grande 5,000 pzas

USO: Útil para unir o sujetar piezas de madera entre sí.



PIJA FIJADORA CABEZA COMBINADA

MEDIDAS:

- 6X1/2", 8X3/4", 10X1", 10X2-1/2", 12X1-1/4", 6X3/4", 8X1", 10X1-1/2", 10X3", 12X1-1/2", 6X1", 8X1-1/2", 10X1-1/4", 12X3/4", 8X1/2", 8X3", 10X2", 12X1"

PRESENTACIÓN:

- Caja chica 5,000 pzas
- Caja grande 10,000 pzas

USO: Útil para perforar, enroscar y fijar diversos materiales de metal.



GRUPO

CODEMEX

CONSTRUCCIÓN Y DECORACIÓN MÉXICO

Tel. 55 7742-7668 · 55 5213-2337 / contacto@codemex.mx / www.codemex.mx / [f](#) [@](#) [v](#) [in](#)



CHAROLA DE PLÁSTICO PARA PASTA (READY MIX)

MEDIDAS:
• 12"

PRESENTACIÓN:
• Caja chica 10 pzas
• Caja grande 20 pzas

USO: Preparar y hacer aplicación de las diferentes pastas para acabado en obra a un accesible costo.



CHAROLA GALVANIZADA PARA PASTA (READY MIX)

MEDIDAS:
• 13"

PRESENTACIÓN:
• Caja chica 10 pzas
• Caja grande 20 pzas

USO: Preparar y hacer aplicación de las diferentes pastas para acabado en obra, su galvanizado incrementa su durabilidad.



CHAROLA ACERO INOXIDABLE PARA PASTA (READY MIX)

MEDIDAS:
• 13"

PRESENTACIÓN:
• Caja chica 10 pzas
• Caja grande 20 pzas

USO: Preparar y hacer aplicación de las diferentes pastas para acabado en obra y ayuda a que no se oxida este producto.



ESPÁTULA

MEDIDAS:
• 8", 10", 12"

PRESENTACIÓN:
• Caja chica 6 pzas
• Caja grande 12 pzas

USO: Aplicar el compuesto y afinar sobre las placas de yeso.



ESPÁTULA OVALADA INOXIDABLE

MEDIDAS:
• 4", 5", 6"

PRESENTACIÓN:
• Caja chica 6 pzas
• Caja grande 12 pzas

USO: Aplicar el compuesto y afinar sobre las placas de yeso.




LLANA LISA INÓXIDABLE

MEDIDAS:
• 30 CM

PRESENTACIÓN:
• Caja chica 5 pzas
• Caja grande 10 pzas

USO: Utilizada para expandir mortero, cemento o adhesivos sobre superficies con revestimiento, alisando y comprimiendo la masa con el borde de la herramienta.



LIJADOR DE MANO

MEDIDAS:
• 23 CM

PRESENTACIÓN:
• Caja chica 6 pzas
• Caja grande 12 pzas

USO: Dar un acabado perfectamente liso a la superficie trabajada.



LIJADOR PARA EXTENSIÓN

MEDIDAS:
• 23 CM

PRESENTACIÓN:
• Caja chica 6 pzas
• Caja grande 12 pzas

USO: Dar un acabado perfectamente liso a la superficie trabajada con ayuda de una extensión.



EXTENSIÓN PARA LIJADOR O RODILLO

MEDIDAS:
• 1.20, 2 y 3 mts

PRESENTACIÓN:
• Atado chico 5 pzas
• Atado grande 10 pzas

USO: Extensión para accesorios de acabados y aplicación de pintura o pastas en lugares difíciles.



ESCOFINA

MEDIDAS:
• 4.2 cm x 15.4 cm

PRESENTACIÓN:
• Caja chica 10 pzas
• Caja grande 20 pzas

USO: Herramienta para desgastar y emparejar la superficie de la placa de yeso y eliminar sus imperfecciones.



TIJERAS DE CORTE RECTO

MEDIDAS:
• 25.8 x 15.2 x 21.5 cm

PRESENTACIÓN:
• Caja chica 5 pzas
• Caja grande 10 pzas

USO: Para cortar laminas, flejes o alambres.



CUTTER PROFESIONAL

MEDIDAS:
• 19 CM

PRESENTACIÓN:
• Caja chica 5 pzas
• Caja grande 10 pzas

USO: Cortar la placa de yeso y de fibrocemento para adecuarla a las medidas requeridas en obra y cuenta con una navaja de repuesto.



SERROTILLO CABEZA DE MARTILLO

MEDIDAS:
• 5 x 20 cm

PRESENTACIÓN:
• Caja chica 5 pzas
• Caja grande 10 pzas

USO: Es una herramienta de corte que cuenta con dientes que no se atascan a la hora de cortar la placa de yeso y cuenta con un mango de goma con cabeza de martillo.



CORTA CIRCULO DE PLACA DE YESO

MEDIDAS:
• 29 CM

PRESENTACIÓN:
• Caja chica 5 pzas
• Caja grande 10 pzas

USO: Realiza perforación para lámparas empotradas en plafones o placa de yeso o en su defecto alarmas de fuego.



BROCHA CLÁSICA

MEDIDAS:
• 1/2", 1", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4", 5", 6"

PRESENTACIÓN:
• Caja chica 5 pzas
• Caja grande 10 pzas

USO: Colocación de Pintura, no suelta pelo ya que cuenta con una mezcla de cerdas especial 100 % natural.



ZANCOS

MEDIDAS:
• 24" hasta 40"

PRESENTACIÓN:
• 1 pza

USO: Para facilitar al constructor alcanzar alturas para instalaciones.



PERFATRIM (ESQUINERO FLEXIBLE)

MEDIDAS:
• 5.2 CM X 30.4 MTS

PRESENTACIÓN:
• Caja chica 5 pzas
• Caja chica 10 pzas

USO: Para encintado de esquinas interiores y exteriores, de cualquier ángulo.



CINTA FIBRA DE VIDRIO PARA DUROCK (AUTOADHERIBLE)

MEDIDAS:
• 10 cm ancho x 45 mts de largo
• 10 cm ancho x 23 mts de largo
• 10 cm ancho x 20 mts de largo
• 1 mt ancho x 45 mts de largo

PRESENTACIÓN:
• Caja chica 24 pzas
• Caja chica 50 pzas

USO: Diseñada para el tratamiento de juntas, esquinas y reparaciones de los sistemas Durock.

Plafones




PLAFONES DE YESO TEXTURIZADOS

MEDIDAS:
• .61X.61

PRESENTACIÓN:
• Caja 16 pzas

USO: Ofrecen una alternativa económica, elegante y sofisticada para la decoración de obras nuevas, ampliaciones y remodelaciones. La textura aplicada sobre los paneles presenta una mayor dureza y resistencia a la abrasión, permitiendo una mayor duración de la textura durante el manejo, el almacenamiento. Producto de bajo peso para poder ser instalado de una manera más sencilla.




PLAFÓN ASTRAL (USG)

MEDIDAS:
• .61X.61

PRESENTACIÓN:
• Caja 16 pzas

USO: Ofrecen una alternativa económica, elegante y sofisticada para la decoración de obras nuevas, ampliaciones y remodelaciones. La textura aplicada sobre los paneles presenta una mayor dureza y resistencia a la abrasión, permitiendo una mayor duración de la textura durante el manejo, el almacenamiento. Producto de bajo peso para poder ser instalado de una manera más sencilla.




PLAFÓN BAROQUE (FIBRA MINERAL)

MEDIDAS:
• .61X.61

PRESENTACIÓN:
• Caja 16 pzas

USO: Ofrecen una alternativa elegante y sofisticada para la decoración de techos. El plafón mineral es resistente a la humedad y el fuego.




PLAFÓN CORTEGA (FIBRA MINERAL)

MEDIDAS:
• .61X.61

PRESENTACIÓN:
• Caja 16 pzas

USO: Ofrecen una alternativa elegante y sofisticada para la decoración de techos. El plafón mineral es resistente a la humedad y el fuego.



PLAFÓN FISSURED (USG) (FIBRA MINERAL)

MEDIDAS:
• .61X.61

PRESENTACIÓN:
• Caja 16 pzas

USO: Ofrecen una alternativa elegante y sofisticada para la decoración de techos. El plafón mineral es resistente a la humedad y el fuego.




PLAFÓN DUNE (FIBRA MINERAL)

MEDIDAS:
• .61X.61

PRESENTACIÓN:
• Caja 16 pzas

USO: Ofrecen una alternativa elegante y sofisticada para la decoración de techos. El plafón mineral es resistente a la humedad y el fuego.



PLAFÓN RADAR (USG) (FIBRA MINERAL)

MEDIDAS:
• .61X.61

PRESENTACIÓN:
• Caja 16 pzas

USO: Ofrecen una alternativa elegante y sofisticada para la decoración de techos. El plafón mineral es resistente a la humedad y el fuego.



SUSPENSIÓN PARA PLAFÓN

MEDIDAS:

- T principal 3.66 mts
- T conectora 1.22 mts
- T conectora .61 cm
- Ángulo perimetral 3.0 mts

PRESENTACIÓN:

- 25 pzas
- 50 pzas
- 75 pzas
- 40 pzas

USO: Se utiliza para la instalación de plafones.



PUNTAS PHILLIPS

MEDIDAS:

- 2X1"
- 2X2"

PRESENTACIÓN:

- Caja chica 100 pzas
- Caja grande 200 pzas

USO: Permite adaptarse a los trabajos de uso común ya que los tornillos phillips son de los más utilizadas en el mercado.



PUNTA PHILLIPS CON TOPE

MEDIDAS:

- 2X1"
- 2X2"

PRESENTACIÓN:

- Caja chica 50 pzas
- Caja grande 100 pzas

USO: Permite adaptarse con mayor precisión a los trabajos de uso común ya que los tornillos phillips son de los más utilizadas en el mercado.



DADO MAGNÉTICO

MEDIDAS:

- 1/4"
- 5/16"
- 3/8"

PRESENTACIÓN:

- Caja chica 50 pzas
- Caja grande 100 pzas

USO: Agiliza la colocación y extracción de pequeñas piezas metálicas como tornillos (hexagonales).



BROCA ENTRADA SDS Y RECTA

MEDIDAS:

ENTRADA RECTA PARA TALADRO (CONCRETO)

- 3/16X4", 1/4X6", 3/4X6", 1/4X4", 3/8X6", 1/4X12", 5/16X4", 1/2X6", 3/8X4", 5/8X6"

ENTRADA SDS PARA ROTOMARTILLO

- 1/4X6", 5/8X8", 3/4X12", 5/16X6", 3/8X12", 1X12", 3/8X6", 1/2X12", 1/2X6", 5/8X12"

PRESENTACIÓN:

- Caja chica 20 pzas
- Caja mediana 50 pzas
- Caja grande 100 pzas

USO: Para perforar concreto, ladrillos, hormigón, etc. En la cabeza tienen un refuerzo que les da una forma de "pala" ya que es reforzada con un material de gran dureza para aumentar la duración de la misma y garantizar su capacidad de perforación.



RONDANA PLANA GALVANIZADA

MEDIDAS:

- 1/4
- 3/8
- 1/2

PRESENTACIÓN:

- Caja chica 1,000 pzas
- Caja mediana 3,000 pzas
- Caja grande 5,000 pzas

USO: Mejoran la sujeción de las tuercas o cabezas de tornillos, funcionando como sistema de ajuste y amortiguamiento.



TUERCA HEXAGONAL GALVANIZADA

MEDIDAS:

- 1/4
- 3/8
- 1/2

PRESENTACIÓN:

- Caja chica 1,000 pzas
- Caja mediana 3,000 pzas
- Caja grande 5,000 pzas

USO: Cuenta con un agujero central roscado para fijar la unión entre el tornillo y la superficie en donde se coloque.

Espumas y Selladores



ESPUMA DE POLIURETANO

MEDIDAS:

- 300 ml
- 500 ml
- 750 ml

PRESENTACIÓN:

- Caja chica 12 pzas
- Caja mediana 24 pzas
- Caja grande 36 pzas

USO: Rellena espacios huecos y grietas en paredes, techos, tuberías, ductos, etc. es usado para sellar fugas de aire, alrededor de ventanas, puertas, instalaciones de plomería y eléctricas, entre muchas otras cosas. Una vez endurecido no pierde volumen y se puede lijar, cortar o pintar.



PEGADO TOTAL (NO MÁS CLAVOS)

MEDIDAS:

- 310 ml

PRESENTACIÓN:

- Caja chica 12 pzas
- Caja mediana 24 pzas
- Caja grande 36 pzas

USO: Ayuda a unir de forma rápida y firme materiales como ladrillo, yeso, concreto, tablaroca, baldosa de cerámica y más. Permite realizar reparaciones en interiores y exteriores, es resistente al agua y al calor.



SELLADOR ACRÍLICO

MEDIDAS:

- 310 ml

PRESENTACIÓN:

- Caja chica 25 pzas
- Caja grande 50 pzas

USO: Ideal para fracturas en mampostería y otros materiales de construcción sólidos en áreas internas, para juntas de conexión con bajo movimiento.



SILICON MULTIUSO

MEDIDAS:

- 280 ml

PRESENTACIÓN:

- Caja chica 25 pzas
- Caja grande 50 pzas

USO: El sellante de silicona con una base de acetato para aplicaciones interiores y exteriores.



SELLADOR DE POLIURETANO (blanco / gris)

MEDIDAS:

- 280 ml

PRESENTACIÓN:

- Caja chica 12 pzas
- Caja grande 24 pzas

USO: Aplicado por pistola para sellos de grietas de losas de azotea, para juntas de fachadas, sello de filtraciones en estado seco, para pegar de forma elástica. Para reparar grietas en muros que pueden ser pintados posteriormente sin que se caiga la pintura.



SELLADOR ADHESIVO MS (blanco / transparente)

MEDIDAS:

- 290 ml

PRESENTACIÓN:

- Caja chica 12 pzas
- Caja grande 24 pzas

USO: Es un sellador adhesivo profesional para altas prestaciones, combinando lo mejor de las siliconas y de los selladores poliuretánicos con mejores resultados.

Pastas y adhesivos



PASTA MS-BLOCK

MEDIDAS:

- Estándar / Fina / Gruesa: 40 kilos.

PRESENTACIÓN:

- Por tonelada

USO: Se emplea para colocar acabados finales sobre muros, se puede utilizar tanto en interiores como exteriores. Rendimiento por bulto de 8 a 10 m2.



PISO SOBRE PISO (ADHESIVO CERÁMICO)

MEDIDAS:

- 20 Kilos

PRESENTACIÓN:

- Por tonelada

USO: Se emplea como adhesivo para recubrimientos de baja o nula absorción de humedad y para adherir pisos nuevos sobre pisos viejos sin la necesidad de desprenderlos o picarlos.



PEGA BLOCK ADHETEC (MORTERO)

MEDIDAS:

- 40 Kilos

PRESENTACIÓN:

- Por tonelada

USO: Se emplea para el pegado de block, tabique de barro, tabicón, teja, ladrillo y piedra.



PEGAPORCELANATO (ADHESIVO CERÁMICO)

MEDIDAS:

- 20 Kilos

PRESENTACIÓN:

- Por tonelada

USO: Se emplea para colocar piezas de baja absorción de agua como porcelanatos, brindando un máximo desempeño en sus propiedades, se puede utilizar tanto en interiores como exteriores.



BASECOAT

MEDIDAS:

- Cemento flexible: 20 Kilos / 40 Kilos.

PRESENTACIÓN:

- Por tonelada

USO: Se emplea para tratamiento de juntas, resanes y esquinas en placas de fibrocemento.



ADHESIVO CERÁMICO BÁSICO (PEGA AZULEJO)

MEDIDAS:

- 20 Kilos

PRESENTACIÓN:

- Por tonelada

USO: Se emplea como adhesivo para recubrimientos de alta absorción de humedad en muros y pisos interiores.

Compuestos



READY MIX

MEDIDAS:

- 5 Kilos
- 6 Kilos
- 21.8 Kilos
- 28 Kilos

PRESENTACIÓN:

- Tarima chica 10 pzas
- Tarima grande 40 pzas

USO: Para tratamiento de juntas y accesorios, para dar acabado final, resanación de fisuras y texturización en interiores.



BASECOAT (PROTEKTO PLUS)

MEDIDAS:

- 22.7 Kilos

PRESENTACIÓN:

- Tarima chica 10 pzas
- Tarima grande 40 pzas

USO: Tiene la función de tratar las esquinas y molduras. Fijar las cintas en exteriores y servir como una capa base para al panel exterior. Ya sea base yeso o base cemento.



PERFACINTA

MEDIDAS:

- 5.3 cm x 7600 cm

PRESENTACIÓN:

- Caja chica 20 pzas
- Caja grande 60 pzas
- Caja grande 100 pzas

USO: La cinta está diseñada para ser utilizada con el acabado de las uniones y esquinas del panel de yeso instalado en interiores, ocultando y reforzando las juntas en muros y techos.



AISLHOGAR FIBRA DE VIDRIO (AISLANTE)

MEDIDAS:

- 2.5"R-8.61 X15.24 mts

PRESENTACIÓN:

- Rollo


USO: Diseñado para absorber sonidos en el hueco formado entre placas de cartón de yeso, además de ofrecer un excelente desempeño térmico.



Construye con **CODEMEX** y **PANEL REY**



Contamos con todo el sistema de Construcción Ligera para la construcción o remodelación de tu casa, oficina o negocio.



TABLAROCA ESTÁNDAR (PANEL DE YESO)

MEDIDAS:
• 1.22 mts x 2.44 mts

PRESENTACIÓN:
• Tarima chica 20 pzas
• Tarima mediana 35 pzas
• Tarima chica 50 pzas

USO: Es útil para la creación de muros de separación. Está fabricado con yeso cubierto por ambos lados de papel 100% reciclado.



TABLAROCA RH (PANEL DE YESO CONTRA AGUA)

MEDIDAS:
• 1.22 mts x 2.44 mts

PRESENTACIÓN:
• Tarima chica 20 pzas
• Tarima mediana 35 pzas
• Tarima chica 50 pzas

USO: Se emplea principalmente en zonas húmedas como baños, regaderas, cocinas, lavanderías y otras áreas expuestas a la humedad.



PERMABASE (DUROCK)

MEDIDAS:
• 1.22 mts x 2.44 mts

PRESENTACIÓN:
• Tarima chica 15 pzas
• Tarima mediana 25 pzas
• Tarima chica 35 pzas

USO: Panel con núcleo de cemento aligerado. Altamente resistente al exponerse al agua y a los impactos.




GLASS REY

MEDIDAS:
• 1.22 mts x 2.44 mts

PRESENTACIÓN:
• Tarima chica 15 pzas
• Tarima mediana 25 pzas
• Tarima chica 35 pzas

USO: Panel de yeso para exteriores hecho de un núcleo incombustible tratado para ser resistente a la absorción de agua, protegido en ambas caras por fibra de vidrio resistente al crecimiento de hongos.



FLEX REY 1/4

MEDIDAS:
• 1.22 mts x 2.44 mts

PRESENTACIÓN:
• Tarima chica 20 pzas
• Tarima mediana 35 pzas
• Tarima chica 50 pzas

USO: Logra una flexión superior a la de cualquier otro tipo de panel de yeso regular. Diseñado especialmente para construir superficies curvas y arcos.



¡Contáctanos ahora!

55 7742-7668

55 5213-2337

contacto@codemex.mx

www.codemex.mx



GRUPO **CODEMEX**

CONSTRUCCIÓN Y DECORACIÓN MÉXICO



POSTE CAL 26

MEDIDAS:
 • 4.10cm X 3.05mts / 6.35cm X 3.05mts / 4.10cm X 2.44mts / 6.35cm X 2.44mts

PRESENTACIÓN:
 • Atado

USO: Ideal para formar bastidores para muros divisorios. Permite construir estructuras ligeras que resistan las cargas normales de un muro divisorio.




POSTE CAL 20 (ESTRUCTURAL)

MEDIDAS:
 • 4.10cm X 3.05mts / 6.35cm X 3.05mts / 4.10cm X 2.44mts / 6.35cm X 2.44mts

PRESENTACIÓN:
 • Atado

USO: Esta diseñado para soportar el peso del panel de yeso y recibir las cargas estructurales de la construcción. (muros de fachada o como viga en una techumbre con el sistema constructivo ligero).



CANAL AMARRE CAL 26

MEDIDAS:
 • 4.10cm X 3.05mts
 • 6.35cm X 3.05mts

PRESENTACIÓN:
 • Atado

USO: Se utiliza normalmente en posición horizontal, fijándose al piso y al techo. Se combina con el poste metálico, para formar la estructura ligera de un muro divisorio.



CANAL DE CARGA CAL 22

MEDIDAS:
 • 4.10cm X 3.05mts
 • 6.35cm X 3.05mts

PRESENTACIÓN:
 • Atado

USO: Está diseñado para soportar el peso del panel de yeso, colocarse como riel superior e inferior en bastidores de muros fachada, faldones, etc. es el que recibe las cargas estructurales de una construcción.



ÁNGULO DE AMARRE CAL 26

MEDIDAS:
 • 3.05 mts

PRESENTACIÓN:
 • Atado

USO: Diseñado para colocarse perimetralmente donde se construirá un plafón corrido con paneles de yeso. Sirve para fijar sólidamente el plafón corrido a los muros.



CANALETA DE CARGA CAL 24

MEDIDAS:
 • 1-1/2 " X 3.05mts

PRESENTACIÓN:
 • Atado

USO: Es un perfil indispensable en la construcción de plafones corridos. recibe las cargas derivadas del peso de los materiales utilizados (panel de yeso, perfiles, tornillos, aislamientos, etc.).



CANAL LISTÓN CAL 26 / CAL 20

MEDIDAS:
 • 3.05mts

PRESENTACIÓN:
 • Atado

USO: Es parte de los perfiles que componen la construcción de plafones corridos. Evita el pandeo. Concentra las fuerzas (cargas) hacia el punto de contacto del colgante.



REBORDE J (GALVANIZADO)

MEDIDAS:
 • 3.05mts

PRESENTACIÓN:
 • Atado

USO: Ayuda a proteger y perfilar las esquinas de las instalaciones con paneles de yeso y así evitar el desgaste del material o fracturas por golpes. Su uso brinda resistencia y una mejor vista.



PERFATRIM RECTO (REBORDE L)

MEDIDAS:
 • 3.05mts

PRESENTACIÓN:
 • Caja

USO: Diseñados para reforzar los bordes y proteger las esquinas del agrietamiento, el astillamiento y el desgaste normal.

Perfiles Metálicos





VARILLA CORRUGADA

MEDIDAS:
• 3/8", 5/8", 1", 1/2", 3/4"

PRESENTACIÓN:
• Tonelada

USO: Diseñado para construir elementos estructurales de concreto armado y evitar la fisuración del concreto.



ALAMBRÓN

MEDIDAS:
• CALIBRE 16

PRESENTACIÓN:
• Atado chico 100 kilos
• Atado grande 200 kilos

USO: Utilizado como elemento de refuerzo para el concreto en la construcción de elementos derivados y para la elaboración de estribos (anillos) para columna.



CEMENTO (GRIS / BLANCO)

MEDIDAS:
• 50 Kilos

PRESENTACIÓN:
• Tonelada

USO: Fabricado especialmente para reducir las grietas de las superficies y mejorar la integración de materiales.



TRIPLAY PARA CIMBRA

MEDIDAS:
• 15mm / 16mm / 18mm / 19mm

PRESENTACIÓN:
• Tarima chica 25 pzas
• Tarima grande 50 pzas

USO: Uso recomendado para estructura de construcción, cimbra y aplicaciones estructurales.



ANILLOS

MEDIDAS:
• 10X10, 10X30, 15X25, 20X30, 10X15, 10X35, 15X30, 10X20, 15X15, 20X20, 10X25, 15X20, 20X25

PRESENTACIÓN:
• Kilo

USO: Utilizado para formar Castillo o columnas de acero.



POLÍN PARA CIMBRA

MEDIDAS:
• 3X3X8"

PRESENTACIÓN:
• Atado chico 25 pzas
• Atado grande 50 pzas

USO: Utilizado como apoyo del armado para el soporte de la cimbra la cual recibirá el concreto para conformar la losa.



ALAMBRE RECOCIDO

MEDIDAS:
• CALIBRE 16

PRESENTACIÓN:
• Atado chico 100 kilos
• Atado grande 200 kilos

USO: Se utiliza principalmente en los amarres de varilla y estribos (anillos) para la elaboración del armado de castillos.



BARROTE PARA CIMBRA

MEDIDAS:
• 1-1/2" X 3-1/2" X 8"

PRESENTACIÓN:
• Atado chico 25 pzas
• Atado grande 50 pzas

USO: Utilizado en proyectos de construcción en el armado para el soporte de la cimbra así como elemento estructural en cubiertas o techumbres.



GRUPO **CODÉMEX**
CONSTRUCCIÓN Y DECORACIÓN MÉXICO

¡Contáctanos ahora!

55 7742-7668 / 55 5213-2337

contacto@codemex.mx

www.codemex.mx





Visita nuestro sitio web
www.codemex.mx



¡Contáctanos ahora!

55 7742-7668

55 5213-2337

contacto@codemex.mx



CODEMEX | Construcción y Decoración México

Col. Jardines de Bellavista, Calle Moscú No. 31, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54054.